



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P01126

AZIENDA

COMPANY

GBP di Brogi & C. S.R.L.

Via S. Quasimodo, 52 - 51015 Monsummano Terme (PT)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via delle Confina di Fucecchio, 12 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2.2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2.2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate



PRIMA EMISSIONE

First issue

29/10/2025

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

29/10/2025

SCADENZA

Expiry

28/10/2028

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE									
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO									
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials									
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i>	Pre-consumer	Post-consumer		Interno <i>Internal</i>	Esterno <i>External</i>	
			[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Travetto tralicciato secondo EN 15037-1	Travetto tralicciato con traliccio H 12.5 cm tipo 5/7/5 e una barra longitudinale diametro minimo Ø 8	≥	9,0	n.p.d.	n.p.d.	0,0	0,0	2,0	11,0
Lastre tralicciate per solai secondo EN 13747	Lastre tralicciate spessore 4/5 cm armatura minima 3 tralicci H 12.5 Tipo 5/7/5 + 3 barre Ø 12 e rete min. Ø 5 maglia max 19/25		4,0	n.p.d.	n.p.d.	1,0	0,0	0,0	5,0
Muri di sostegno secondo EN 15258	Lastre tralicciate rivestite in pietra spessore max 10 cm armatura minima 3 tralicci H 12.5 Tipo 5/7/5 + 9 barre Ø 16 e rete min. Ø 5 maglia max 19/25		4,4	n.p.d.	n.p.d.	0,6	0,0	0,0	5,0
	Doppie lastre rivestite in pietra da una o due facce armatura minima 3 tralicci H 20,5 Tipo 5/8/5 + 12 barre Ø 16 e due reti min. Ø 5 maglia max 19/25		4,3	n.p.d.	n.p.d.	0,7	0,0	0,0	5,0



Allegato al Certificato di Prodotto P01126 del 29/10/2025

Annex to the certificate P01126 of 29/10/2025

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>									
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre- consumer [%]	Post- consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	[%]
Muri di sostegno secondo EN 15258	Doppie lastre spessore di 5/6 cm con camera d'aria variabile armatura minima 3 tralicci H 20,5 Tipo 5/8/5 + 6 barre Ø 14 e due reti min. Ø 5 maglia max 19/25	≥	4,0	n.p.d.	n.p.d.	1,0	0,0	0,0	5,0
Lastre da rivestimento non strutturali	Lastre rivestite in pietra spessore max 12 cm armatura minima 12 barre Ø 16 e 2 reti min. Ø 5 maglia max 19/25		4,3	n.p.d.	n.p.d.	0,7	0,0	0,0	5,0
Legenda: n.p.d.: prestazione non dichiarata <i>n.p.d.: no performance determined</i>									